

DATO: 08-08-2024

JOURNALNUMMER
06.02.03-P19-7-24PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUERRasmus Moltke Nielsen
T: 96 84 84 79
E: rasmusmn@struer.dk

TILLADELSE TIL REETABLERING AF DRÆN OG MEDBENYTTELSE AF EKSISTERENDE DRÆNLEDNINGER

Struer Kommune godkender hermed reguleringsprojekt om reetablering af dræn omkring huset på matrikel 7Ø, Volstrup Hgd., Hjerm og tilkobling til eksisterende drænsystem i området. Grunden har tidligere været drænet, men de eksisterende dræn er slidte og ødelagte.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:

Vilkår

1. Rørledningen skal etableres i overensstemmelse med projektforslaget, og med de dimensioner der er beskrevet i ansøgningen.
2. Anlægsudgifter afholdes af ansøger, som er ejer af matriklen.
3. Den fremtidige vedligeholdelse af drænet til tilkoblingen på hovedledningen påhviler ejeren af matriklen og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
4. Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest en uge inden arbejdet iværksættes, og anlægget skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse.
5. Projektet og tilkoblingen må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for andre lodsejere.
6. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til drænsystemet nedstrøms projektet.
7. Ethvert ansvar som følge af tilkoblingen påhviler ansøgeren.
8. Projektet må ikke medføre øget udvaskning af okker.

Beskrivelse af projektet

Matriklen, hvorpå projektet foregår, har tidligere været drænet, men de eksisterende dræn har ikke længere den ønskede virkning, hvilket har ført til blankt vand på matriklen i perioder på året.

Drænsystemet skal derfor reetableres og tilkobles den eksisterende hovedledning 1,5 meter fra matrikelskel via en sandfangsbrønd.

De nye dræn etableres i Ø80/92 mm omgivet af grus og fiberdug.



Tagvandet på matriklen føres i dag ud på terræn, hvorfra det løber i de eksisterende dræn, men nu kobles tagvandet direkte på de nye dræn.

Parter

Ansøger er ejere af matrikel 7ø, Volstrup Hgd., Hjerm.

Berørte lodsejere og ejere af hovedledningen er:

- Livbjerggård Strands Grundejerforening

Beskrivelse af vandløbet

Vandløbet består af et drænsystem, som afvander sommerhusområdet Livbjerggård Strand. Drænsystemet har udløb til Venø Bugt, som er et målsat vandområde. Drænsystemet har ingen kontakt med målsatte eller beskyttede vandløb.

Drænsystemet er eget og vedligeholdes af Livbjerggård Strands Grundejerforening.

Økonomi og tidsplan

Økonomi

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af ansøger.

Tidsplan

Projektet udføres så snart tilladelsen foreligger i efteråret 2024.

Vurdering

Forbedringer

Drænene på matriklen ønskes reetableret af hensyn til at undgå forsumpning af matriklen og undgå skader på bygningens fundament.

Afvandingsinteresser

En større del af sommerhusområdet er drænet til en fælles Ø1000 mm hovedledning. Projektets gennemførelse må ikke føre til forværret afvanding for andre matrikler i området.

Livbjerggård Strands grundejerforening er ansvarlig for vedligeholdelsen af hovedledningen.

Grundejerforeningens sekretær har skriftligt givet sin accept til projektet og står inde for at hovedledningen kan håndtere den ekstra vandmængde.

Vandområdeplan 2021-2027

Drænvandet i området udledes til vandområdet Kås Bredning og Venø Bugt, som er målsat i de gældende vandplaner. Vandområdet har i dag ringe økologisk tilstand pga. manglende mållopfyldelse for fytoplankton, rodfæstede bundplanter og bunddyr. Vandområdet har dårlig kemisk tilstand pga. overskridelser for bly og cadmium.

Projektet vurderes ikke at påvirke tilstanden i vandområdet eller forhindre vandområdet i at opnå mållopfyldelse.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsen § 10 stk. 1, nr. 1 og 2. Beskyttelsen skal sikre, at arterne blandt andet ikke jages og indsamles samt at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Markfirben
- Ulv
- Bæver
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, troid-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)

Det vurderes, at følgende arter ikke forekommer i projektområdet og derfor ikke bliver påvirket af projektet: Spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, ulv, bæver, birkemus, brandtsflagermus, og langøret flagermus.

Odder er registreret flere gange omkring projektområdet. Ca. 2 km øst og vest for området ligger vandløb, hvor odderen findes. Det vurderes derfor at odderen sporadisk kan strejfe mellem de to vandløb via fjorden. Projektet vurderes dog ikke at påvirke odderen, da projektet gennemføres i dagtimerne i et sommerhusområde med meget menneskelig aktivitet.

Strandtudsens er registreret ca. 2 km øst for projektområdet, og den forventes at kunne findes langs kysten, hvor projektet leder drænvandet ud. Projektet vurderes dog ikke at påvirke strandtudsens, da der ikke ændres eller arbejdes ved udløbet fra drænsystemets hovedledning. Projektet ændrer ikke væsentligt på mængden af vand der udledes.

En række arter af flagermus er registreret ca. 1,5 km vest for projektområdet. De vurderes dog ikke at blive påvirket af projektet, da arbejdet foregår i dagtimerne og har et meget begrænset omfang. Der indgår ikke træfældning i projektet, og raste- eller overvintringspladser vurderes derfor ikke at blive påvirket.

Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er N62, Venø, Venø Sund, som ligger ca. 5,5 km nordøst for projektområdet.



På baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter, vurderes det, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, ikke påvirker arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet berører ikke direkte §3-beskyttet natur, men udledningen via dræn sker til §3-beskyttet natur. Projektet vurderes dog ikke at påvirke §3-naturen i og med der ikke arbejdes i den og udledningen ikke ændres væsentligt.

Okkerloven

Af den landsdækkende okkerkortlægning fremgår det, at der ikke er risiko for okkerudledning fra projektområdet.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke de afvandingsmæssige forhold uden for projektområdet og ikke vil have væsentlige negative påvirkninger på de miljømæssige forhold.

Lovgrundlag

Reguleringsstilladelsen til vedligeholdelse af dræn meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ §§ 17 og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.² Tilladelsen til tilslutning af dræn til eksisterende hovedledning er meddelt efter vandløbslovens §§ 5 og 63, da hoveddrænledningen er anlagt for en bestemt kreds af grundejere og med et formål, der ikke omfatter det ansøgte jf. § 5 i vandløbsloven.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.

Projektforslaget har været offentliggjort 4 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 8. august 2024 til den DATO 2024 efter reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. Det blev samtidigt sendt i høring hos de berørte lodsejere. Der indkom X høringssvar, som kort opridset omhandlede følgende forhold:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)³. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt med denne afgørelse.

Offentliggørelse af den endelige afgørelse

Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den. DATO med 4 ugers klageperiode.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03-01-2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagefristen er den **DATO**.

Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er

- ansøger,
- enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Sportsfiskerforbund og
- Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen

Klagefristen udløber **4 uger** efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du kan klage via klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du kan logge på klageportalen med MIT-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen til den Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Søgsmål

Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civilt søgsmål.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du henvende dig til Rasmus Moltke Nielsen på tlf. 96 84 84 79 eller på mail: rasmusmn@struer.dk.

Med venlig hilsen
Rasmus Moltke Nielsen

Bilag:

Bilag 1 – Skitsetegning af drænsystemet på Sommerstedvej 83

Tilladelsen er sendt til følgende parter:*Ansøger:*

Ejere af matrikel 7ø, Volstrup Hgd., Hjerm

Berørte lodsejere:

Livbjerggård Strands Grundejerforening

Øvrige parter:

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Kystdirektoratet

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Fritidsfiskerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk kano og kajakforbund

Struer Kystfiskerforening af 1990

Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum

Friluftsrådet

Slots- og Kulturstyrelsen

Holstebro Museum

Bilag 1 – Skitsetegning af drænsystemet på Sommerstedvej 83

