



STRUER
KOMMUNE



FORSKRIFT

MILJØREGULERING AF VISSE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

7. februar 2019



INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	4
Generelt	5
Formål	5
Lovgrundlag	5
Gyldighedsområde	5
Definitioner	5
Anmeldelse	6
Indretning og drift.....	6
Støj og vibrationer	6
Støv og affald	7
Administrative bestemmelser.....	7
Dispensation	7
Påbud og forbud.....	8
Tilsyn.....	8
Straf.....	8
Afgørelse og klage	8
Ikrafttrædelse	8
Bilag.....	9
Bilag 1 - Skema til anmeldelse af midlertidige bygge- og anlægsarbejder	9
Bilag 2 - Grænseværdier for ekstern støj	10
Bilag 3 - Grænseværdier for bygningstransmitteret støj	12
Bilag 4 - Grænseværdier for lavfrekvent støj	13
Bilag 5 - Grænseværdier for vibrationer	14
Bilag 6 - Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier, samt kvalitetskrav	15
Bilag 7 - Forhold der kræver særlig opmærksomhed.....	16

FORORD

En forskrift er med til at skabe en generel og ensartet regulering af et område, som ellers reguleres på et mere overordnet plan. Med vedtagelse af en forskrift får vi som kommune skabt et mere ensartet grundlag at vurdere og sagsbehandle ud fra.

Formålet med denne forskrift er at danne og oplyse om rammer og krav for midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge-, anlægs-, renoverings- og nedrivningsarbejder samt at bidrage til at forebygge eller begrænse generne forbundet med arbejdet. Derudover skal forskriften være med til at skabe et godt og effektivt samarbejde mellem myndigheden, bygherrer, entreprenører og borgere i Struer Kommune.

Forskriften henvender sig til den bygherre, der udfører eller får udført midlertidigt erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde i Struer Kommune af såvel offentlig som privat karakter.

Alle bygge- og anlægsprojekter er i udgangspunktet midlertidige, da de afsluttes endeligt før eller siden. Nogle projekter kan være meget langvarige (over 1 år), andre af kortere varighed (under 1 måned). Den samlede miljøpåvirkning kan dog være meget forskelligartet, derfor skal varigheden af projektet nøje overvejes i forhold til de forventede gener og karakteren heraf.

Jo før bygherre har sat sig ind i de miljømæssige problemstillinger, der kan opstå ved et byggeri, des bedre er mulighederne for at afvikle bygge- og anlægsarbejdet med så få gener som muligt for omgivelserne. Et miljømæssigt velanlagt bygge- og anlægsarbejde minimerer risikoen for, at byggearbejdet må afbrydes eller standses, fordi miljøreglerne ikke bliver overholdt. Inden opstart af arbejdet skal bygherre derfor i god tid sætte sig ind i forskriften og sende relevante anmeldelser med videre til Struer Kommune.

Har arbejdet en varighed på 3 måneder eller herunder, ophæves anmeldepligten i forskriften. Dog skal forskriftens øvrige bestemmelser, herunder blandt andet ugedage og klokkeslæt for arbejdets udførelse, fortsat efterleves.

I bilag 1 findes anmeldesskemaet for midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Der gøres opmærksom på, at aktiviteter, som ikke er omfattet af forskriften, men omfattet af anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter, jævnfør miljøaktivitetsbekendtgørelsens¹ § 2, fortsat skal anmeldes efter denne bekendtgørelses bestemmelser.

Anmeldelse af aktiviteter efter denne forskrift eller efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen fritager ikke bygherre for at indhente andre godkendelser, tilladelser, dispensationer med videre efter miljølovgivningen eller efter anden lovgivning. Forskriftens bilag 7 beskriver en række yderligere forhold, bygherre eventuelt skal tage i betragtning, og som i forvejen er reguleret i anden lovgivning.

Forskriften regulerer udelukkende forhold efter miljøbeskyttelsesloven², og må derfor ikke forveksles med en tilladelse eller godkendelse efter byggeloven.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

² Miljø- og Fødevareministeriets lov bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

GENERELT

Formål

§ 1. Formålet med denne forskrift er at forebygge gener, primært på grund af støj, støv og vibrationer, fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Struer Kommune.

Lovgrundlag

§ 2. Forskriften er udarbejdet med hjemmel i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, nr. 1, vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed³, og som ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Gyldighedsområde

§ 3. Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde i Struer Kommune.

Stk. 2. Bygherren er ansvarlig for, at arbejdet anmeldes, tilrettelægges og udføres efter de retningslinjer, der gives i denne forskrift.

§ 4. Forskriften gælder ikke selvbyggeri og reovering af egen bolig, hvor det er ejeren selv, der udfører arbejdet.

§ 5. Forskriften gælder ikke, hvor der er påkrævet en akutindsats.

§ 6. Struer Kommune kan træffe afgørelse om, at forskriften eller dele af den ikke er gældende for offentligt og/eller privat bygge- og anlægsarbejde med en særlig beliggenhed. En særlig beliggenhed kan eksempelvis være offentligt og/eller privat bygge- og anlægsarbejde, der sker så langt fra nærmeste naboer, at håndhævelse af forskriften eller dele heraf kan være overflødig.

Definitioner

§ 7. I denne forskrift forstås ved:

1) Midlertidigt bygge- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejde, som foregår over en kortere eller længere periode, men som ikke er af permanent karakter.

2) Bygge- og anlægsarbejde

Støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter ved nyopførelse, vedligeholdelse, ombygning, nedrivning, tagrensning, facadesandblæsning af bebyggelse og lignende. Derudover dækker betegnelsen over midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter ved vejarbejde, sporarbejde, gravearbejde, komprimeringsarbejde, ledningsarbejde, pæleramning, spunsning, grundvandssænkning og lignende.

3) Akut indsats

En indsats, der skal ske øjeblikkeligt med henblik på at forhindre en ulykke, risiko for sammenstyrtning, miljøuheld, forureningsfare, oversvømmelse og lignende.

4) Støjende aktiviteter - eksempelvis

- anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner og lignende værktøjer
- anvendelse af tårnkraner og lignende
- anvendelse af elektriske lifte og lignende
- anvendelse af trykluftværktøj
- op- og nedtagning af stillads
- af- og pålæsning af byggematerialer og affald

³ Miljø- og fødevarerministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

- tilsvarende støjende aktiviteter

5) Særligt støjende aktiviteter - eksempelvis

- skærende og slibende aktiviteter såsom betonskæring, asfaltskæring, metalskæring og lignende
- betonnedbrydning
- nedknusning af byggematerialer
- pilotering og særlige funderingsmetoder
- etablering af spunsvægge
- etablering af sekantpæle, jordankre og lignende
- pæleramning
- spunsning
- tilsvarende særligt støjende aktiviteter

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Struer Kommune, hvad der betragtes som omfattet af definitionerne.

ANMELDELSE

§ 8. Hvis varigheden af støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejde overstiger 3 måneder, skal arbejdet senest 14 dage inden arbejdet forventes påbegyndt, anmeldes til Struer Kommune.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være skriftlig, og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Kontaktoplysninger på den ansvarlige bygherre.
- Kontaktoplysninger på den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet.
- Omfanget af bygge- og anlægsarbejdet.
- Driftsperiodens længde, herunder fordeling på dage og på dag-, aften- og nattetimer.
- Forventet tidspunkt for gennemførelse og for opstart.
- Redegørelse for de foranstaltninger, der er foretaget eller agtes foretaget for at forebygge og/eller afhjælpe forurening og gener for omgivelserne.
- Redegørelse for, hvordan kravene i denne forskrift opfyldes, herunder dokumentation for overholdelse af støjvilkår.

Anmeldesskema findes i bilag 1.

INDRETNING OG DRIFT

Støj og vibrationer

§ 9. Den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, skal overholde støjgrænseværdierne for ekstern støj, for bygningstransmitteret støj, for lavfrekvent støj og for vibrationer fra bygge- og anlægsarbejdet uden for skel som fastlagt i bilag 2, 3, 4 og 5.

§ 10. Struer Kommune kan forlange, at den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, for egen regning, foretager støj- og/eller vibrationsmåling i forbindelse med en anmeldt bygge- og anlægsaktivitet.

Stk. 2. Struer Kommune forbeholder sig ret til at kræve kontinuert måling for støj og/eller vibrationer ved permanent opsat måleudstyr på og/eller ved byggepladsen.

Stk. 3. Dokumentationen for støj og/eller vibrationer skal foretages og afrapporteres efter de retningslinjer, der fremgår af bilag 6.

§ 11. Uanset bestemmelserne i § 9 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

Stk. 2. Uanset støj- og vibrationsgrænseværdierne i bilag 2, 3, 4 og 5 må **støjende og vibrerende aktiviteter** kun finde sted på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 samt på lørdage mellem kl. 07.00 og 14.00.

Stk. 3. Uanset støjgrænseværdierne i bilag 2, 3 og 4 må **særligt støjende aktiviteter** kun finde sted på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00.

Støv og affald

§ 12. Støvende aktiviteter må kun finde sted på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 samt på lørdage mellem kl. 07.00 og 14.00.

§ 13. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af støv.

§ 14. Ved facadebehandling, herunder sandblæsning og tagrensning, skal den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, sikre arbejdsområdet, så støv og affald holdes inden for området.

§ 15. Ved støvgener eller risiko for støvgener, skal den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, foretage afværgeforanstaltninger i form af eksempelvis vanding, tildækning eller lignende.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Struer Kommune omfanget af tilstrækkelig afværgeforanstaltning for afhjælpning af støvgener.

§ 16. Ved nedrivning og ved læsning af affald, skal den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, begrænse støvudviklingen mest muligt ved eksempelvis afdækning eller vanding i arbejdsområder. Derudover skal det sikres, at containere så vidt muligt holdes tildækkede eller lukkede.

§ 17. Den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, skal sikre, at der ved arbejdets afslutning, hurtigst muligt sker en omhyggelig rengøring af berørte omgivelser, herunder naboejendomme og rendestensbrønde. Rengøringen herfor afholdes af den, der udfører bygge- og anlægsarbejdet.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Dispensation

§ 18. Struer Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i forskriften.

For at ansøge om dispensation skal der sendes en skriftlig ansøgning med konkrete begrundelser for dispensationen.

Ansøgningen kan sendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller via post:

Struer Kommune
Center for Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Stk. 2. Det er Struer Kommune, der fastsætter vilkårene for en dispensation, herunder om den er tidsbegrænset. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 19. Struer Kommune kan i en dispensation tillade, at bygge- og anlægsarbejde, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for arbejdstiderne som angivet i § 11, stk. 2 og stk. 3, alligevel kan udføres i et begrænset tidsrum inden for disse arbejdstider.

Stk. 2. Struer Kommune kan i særlige tilfælde fravige grænseværdierne for støj og vibrationer uden for arbejdstiderne som angivet i § 11, stk. 2 og stk. 3, eksempelvis når bygge- og anlægsarbejde på grund af sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor kommunen har givet tilladelse til støjende aktiviteter uden for arbejdstiderne angivet i § 11 stk. 2 og stk. 3, vil der blive stillet krav om, at den, der udfører det anmeldte bygge- og anlægsarbejde, skal informere naboer og andre, der kan blive berørte, om arbejdets karakter og planlagte varighed. Informationen skal være skriftlig og modtaget af parterne senest en uge før arbejdet påbegyndes.

Påbud og forbud

§ 20. Forskriften forhindrer ikke, at Struer Kommune, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsning end dem, der er angivet i forskriften, eller nedlægge forbud mod aktiviteten.

Tilsyn

§ 21. Struer Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift bliver overholdt.

Straf

§ 22. Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde, jævnfør miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

Afgørelse og klage

§ 23. Struer Kommunes afgørelser efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser efter forskriften kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, når disse vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Søgsmål

§ 24. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 kan en afgørelse truffet efter denne forskrift prøves ved civile domstole. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Ikrafttrædelse

§ 25. Denne forskrift træder i kraft ved Teknik-, miljø- og klimaudvalgets vedtagelse den 7. februar 2019.

Forskriften er offentliggjort den 11. februar 2019 på Struer Kommunes hjemmeside - www.struer.dk.

BILAG

Bilag 1 - Skema til anmeldelse af midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Udfyld og send dette skema til teknisk@struer.dk eller til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer **senest 14 dage før aktiviteten forventes påbegyndt**. Kan anmeldelsesfristen ikke overholdes, skal der søges om dispensation. Anmeldesskemaet findes også på www.struer.dk.

Sæt kryds	Aktivitet
<input type="checkbox"/>	Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsarbejder
<input type="checkbox"/>	Støv- eller støjfrembringende nedbrydningsaktiviteter
<input type="checkbox"/>	Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
<input type="checkbox"/>	Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Arbejdssted/ejendom		
Bygherre/hovedentreprenør		
	Telefon	
Kontaktperson/projektleder		
	Telefon	
	Mobil	

Arbejdets varighed			
Forventet startdato		Forventet slutdato	
Daglig arbejdstid		Fra kl.	Til kl.

Sæt kryds	Forebyggelse af forurening og gener
Forurening/gene	Afhjælpes ved (støjdæmpning, afdækning m.v.)
<input type="checkbox"/>	Støjgener
<input type="checkbox"/>	Støvgener
<input type="checkbox"/>	Information til naboer
<input type="checkbox"/>	Andet

Supplerende oplysninger (støjkilder, særlige arbejdsmetoder m.v.)

Bilag 2 - Grænseværdier for ekstern støj

Tidsrum	Mandag - fredag	Mandag - fredag	Alle dage	Maksimalværdi nat
	kl. 07.00 - 18.00	kl. 18.00 - 22.00		
Anvendelse	Lørdag	Lørdag		
	kl. 07.00 - 14.00	kl. 14.00 - 22.00		
		Søn- og helligdag		
		kl. 07.00 - 22.00		
Erhvervs- og industriområder (områdetype 1)	70	70	70	-
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (områdetype 2)	60	60	60	-
Centerområder (bykerne), områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (områdetype 3)	55	45	40	55
Etageboligområder (områdetype 4)	50	45	40	55
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5)	45	40	35	50
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder (områdetype 6)	40	35	35	50
Kolonihaveområder i byzone (områdetype 7)	45	40	35	50
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer) (områdetype 8)	55	45	40	55

Tabel 1 – Grænseværdier for det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs.
 Note: Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier⁴.

Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen).

⁴ Jf. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder

Grænseværdien skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum⁵:

- For dagperioden fra kl. 07.00-18.00 på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- For dagperioden fra kl. 07.00-14.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra klokken 14.00-18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes inden for det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden fra kl. 18.00-22.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.
- For natperioden fra kl. 22.00-07.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Grænseværdierne gælder for støjen i frit felt.

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens støjvejledninger:

- Vejledning nr. 5/1984 'Ekstern støj fra virksomheder'
- Vejledning nr. 5/1993 'Beregning af ekstern støj fra virksomheder'.

⁵ Fastsat efter 'Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger', nummer 10, november 1989

Bilag 3 - Grænseværdier for bygningstransmitteret støj

Tidsrum	Dag og aften kl. 07.00 - 22.00	Nat kl. 22.00 - 07.00	Maksimalværdi nat kl. 22.00 - 07.00
Anvendelse			
Erhvervslokaler (bortset fra kontorer)	50	50	-
Kontorer (kontorarbejde og lignede støjfølsomme aktiviteter)	40	40	-
Beboelsesrum	30	25	40

Tablet 2 - Grænseværdier for det samlede bidrag til støjbelastningen ved bygningstransmitteret støj målt indendørs.

Note: Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier⁶.

Note: Gælder kun, når den støjende aktivitet samt erhvervslokaler/kontorer/boliger er i samme bygning.

Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ved en efterklangstid på henholdsvis 1,0 sekund, 0,8 sekund og 0,5 sekund som funktion af tidsrum og anvendelse.

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 'Ekstern støj fra virksomheder', afsnit 2.3.

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdempering, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens støjvejledninger:

- Vejledning nr. 5/1984 'Ekstern støj fra virksomheder'
- Vejledning nr. 5/1993 'Beregning af ekstern støj fra virksomheder'.

⁶ Jf. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder

Bilag 4 - Grænseværdier for lavfrekvent støj

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Aften/nat kl. 18.00 - 07.00	20
	Dag kl. 07.00 - 18.00	25
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30
Øvrige rum i virksomheder		35

Tabel 3 - Grænseværdier for det samlede bidrag til lavfrekvent støj målt indendørs.

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi på $L_{aw} = 80$ dB gældende.

Støjgrænseværdierne er angivet som dB re 10^{-6} m/s².

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til Miljøstyrelsens orientering:

- Orientering nr. 9/1997 'Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø'.

Bilag 5 - Grænseværdier for vibrationer

Anvendelse	KB-vægtede accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 18.00 - 07.00 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 07.00 - 18.00 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4 - Grænseværdier for det samlede bidrag til vibrationer.

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi på $L_{aw} = 80$ dB gældende.

Støjgrænseværdierne er angivet som dB re 10^{-6} m/s².

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til Miljøstyrelsens orientering:

- Orientering nr. 9/1997 'Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø'.

Bilag 6 - Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier, samt kvalitetskrav

Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens støjvejledninger:

- Vejledning nr. 5/1984 'Ekstern støj fra virksomheder'
- Vejledning nr. 6/1984 'Måling af ekstern fra virksomheder'
- Vejledning nr. 5/1993 'Beregning af ekstern støj fra virksomheder'
- Vejledning nr. 9/1997 'Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø'

Kvalitetskrav til måling og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, der er certificeret til at udføre sådanne målinger, jævnfør miljøkvalitetsbekendtgørelsen⁷.

For en samlet oversigt over godkendte støjlaboratorier se Referencelaboratoriets hjemmeside - www.referencelaboratoriet.dk.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjklilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

Rapporten skal sendes til Struer Kommune pr. mail teknisk@struer.dk.

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 974 af 27. juni 2018 om kvalitetskrav til miljømålinger

Bilag 7 - Forhold der kræver særlig opmærksomhed

NB: Listen er ikke udtømmende.

1. Anden lovgivning

Anmeldelsen efter denne forskrift omfatter udelukkende forhold reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Arbejdet må ikke iværksættes, før der er indhentet de nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning hos de relevante myndigheder, herunder eksempelvis Bygningsmyndigheden, Vejmyndigheden, Renovationsvæsenet og Arbejdstilsynet.

2. Miljøvurderingsloven⁸

Visse projekter kan være omfattet af bilag 1 og/eller bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Større bygge- og anlægsarbejder er ofte omfattet af reglerne om miljøvurdering. Nyanlæg eller udvidelser af jernbaner, lufthavne, veje, havne m.v. er som minimum omfattet af screeningspligt med henblik på afklaring af, hvorvidt projektet er miljøvurderingspligtigt eller ej.

Er projektet omfattet af miljøvurderingsloven, skal der indsendes særskilt ansøgning herom i henhold til §§ 4-5 og bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen⁹, jævnfør miljøvurderingslovens §§ 18-19.

3. Godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens § 33

Visse projekter kan være omfattet af pligt til miljøgodkendelse, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens¹⁰ § 3, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 33.

Eksempler på permanente anlæg omfattet af miljøgodkendelsespligt kan være drift af jordhoteller, af oplags- og nedknusningspladser for bygningsaffald eller midlertidige cementfabrikker.

Er aktiviteterne omfattet af godkendelsespligt, skal der indsendes særskilt ansøgning herom i henhold til §§ 6-7 i godkendelsesbekendtgørelsen.

4. Affald

Affald fra bygge- og anlægsarbejde skal anmeldes, sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer¹¹ i Struer Kommune.

5. Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald

Ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, samt ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, gælder særlige regler om screening for PCB og anmeldelse til Struer Kommune. Se nærmere herom i affaldsbekendtgørelsens¹² kapitel 11 (§§ 58-63).

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

¹¹ Struer Kommune, Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald

6. Asbest

Arbejde med asbestholdige materialer skal ske efter reglerne i asbestbekendtgørelsen¹³. Arbejdet skal, inden det påbegyndes, anmeldes til Arbejdstilsynet. Se evt. 'Grå asbestvejledning'¹⁴.

Asbestholdigt affald skal håndteres i overensstemmelse med gældende regler, herunder at stærkt støvende asbestaffald og asbestaffald, der kan støve, skal emballeres befugtet og holdes fugtig under håndtering, så der ikke frigives asbest til omgivelserne.

Emballagen skal mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

Beskadigede materialer (eks. knækkede tagplader) betragtes minimum som asbestaffald, der kan støve.

Stærkt støvende asbestaffald skal afleveres til Nomi4s i/s.

Asbestaffald, der kan støve, og ikke-støvende asbestholdigt affald skal afleveres til Nomi4s i/s.

7. Grundvand

Etablering af borer til for eksempel grundvandssænkninger er omfattet af bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land¹⁵, og må først påbegyndes efter anmeldelse til Struer Kommune.

Oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må ikke finde sted, før der er indhentet de nødvendige tilladelser.

Ansøgning sendes til Struer Kommune via mail teknisk@struer.dk.

8. Spildevand

Afledning af spildevand kræver forudgående ansøgning herom efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ansøgning sendes til Struer Kommune via mail teknisk@struer.dk.

9. Jordforurening - konstatering og håndtering

Hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, skal straks underrettes.

Opgravning og flytning af forurenede jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter jordforureningslovens¹⁶ § 50 a, skal anmeldes særskilt til Struer Kommune. Anmeldelsen sendes til Struer Kommune via mail teknisk@struer.dk.

10. Olietanke

Olietanke, der fjernes, sløjfes eller etableres, skal anmeldes i henhold til olietankbekendtgørelsen¹⁷, samt registreres i BBR. Skemaer hertil kan rekvireres via kommunens hjemmeside - www.struer.dk

¹³ Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 18. december 2015 om asbest

¹⁴ Transport- og Bygningsministeriets vejledning nr. 4005 af 25. marts 1986 om asbestholdige materialer anvendt til loft- og vægbeklædninger

¹⁵ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land

¹⁶ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenede jord

¹⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

11. Rotter

Ved nedrivningsarbejder bliver spildevandsledninger ofte beskadiget og risikoen for, at rotter spreder sig, forøges. Det er derfor vigtigt, at spildevandsafledninger afproppes inden nedrivning. Afproppingen skal ske så tæt på gadespildevandsledningen som muligt.

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til Struer kommune, jævnfør rottebekendtgørelsen¹⁸.

Forekomst af rotter skal derfor altid anmeldes til Struer Kommune som udgangspunkt via den digitale løsning som kommunen stiller til rådighed¹⁹ (digital selvbetjening) på kommunens hjemmeside - <http://rotteanmeld.struer.dk/>.

12. Beredskab ved miljøuheld/udslip

På byggepladser kan der ske uheld, som kan medføre skader på mennesker eller på det omgivende miljø.

En tankvogn kan vælte, en hydraulikslange kan sprænge, en olietank kan springe læk, eller der kan ske udslip af farlige kemikalier.

Ved miljøuheld foretager Beredskabet den akutte indsats, indtil uheldet er under kontrol. Derefter overtager Struer Kommune sagen, og fører kontrol med, at der sker den nødvendige oprensning. Om nødvendigt sørger Politiet for den politimæssige indsats ved uheldet.

¹⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

¹⁹ Jf. rottebekendtgørelsens § 3, jf. miljøbeskyttelseslovens § 17 a

