STRUER KOMMUNE

DATO: 20-12-2022

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-9-22

PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUER

METTE HELENE MELDHEDE
T: 96848446
E: mettehme@struer.dk

Morten Thøgersen Thise
Borgvej 6, Asp
7600 Struer

FORNYELSE AF TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND FRA BORING DGU NR. 63.625

Galgebjerg 3, Asp
7600 Struer



Afgørelse truffet	20. december 2022
Klagefrist	17. januar 2023
Tilladelse offentliggjort	20. december 2022
Sagsbehandler	Mette Meldhede, Struer Kommune

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

STRUER KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Ansøgning....3
2 Afgørelse....3
3 Stamdata....3
4 Generelle regler og vilkår....4
4.1 Udbedring af boring DGU nr. 63.625....5
4.2 Erstatningsregler....5
5 Miljøteknisk beskrivelse....5
5.1 Oplysninger om anlægget....6
5.2 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området....6
5.3 Påvirkning i omgivelserne....7
5.4 Øvrige indvindere....7
5.5 Nærtliggende beskyttet natur og vandløb....7
5.6 Forureningskilder....8
5.7 Habitats afgørelse....8
5.8 VVM-screening....9
6 Miljøteknisk vurdering....9
6.1 Samlet vurdering....9
7 Offentliggørelse og klagevejledning....10
7.1 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen....10
7.2 Aktindsigt....10
7.3 Orientering om afgørelsen....10
8 Bilag....11
Bilag 1: Drikkevandsinteresser....11
Bilag 2: §3-beskyttet natur....12
Bilag 3: Natura2000....13
Bilag 4: Jordforurening....14

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

1 ANSØGNING

Den 2. juni 2022 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål fra boring DGU nr. 63.625. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 90.000 m^3/år.

2 AFGØRELSE

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af grundvand[1] til markvanding, jævnfør nedenstående.

Tilladelsen gives i henhold til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (BEK470 af d. 26. april 2019) og bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK602 af d. 10. maj 2022)

Struer Kommune har vurderet at indvinding fra boring med DGU nr. 63.625 ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til markvanding.

Denne tilladelse er først gældende når boringen er tilset af autoriseret brøndborer og udbedret efter dennes anvisninger. Brøndborer skal indsende rapport omkring boringens tilstand samt dokumentation for, at de udbedringer der er vurderet nødvendige, er udført. Rapport skal sendes til Struer Kommune på e-mail teknisk@struer.dk senest 6 måneder efter meddelelse af denne tilladelse.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

3 STAMDATA

Ejer	Morten Thøgersen Thise
Formål	Markvanding
Boring	DGU nr. 63.625 Anlæg ID: 99845
Borings beliggenhed	Galgebjerg 3, se kort på forsiden. UTM 32 Euref89: x: 468.337 y: 6.255.435
Omfang	Størrelse 90.000 m^3/år – ydelse 70 m^3/timen
Tidsfrist	Denne tilladelse bortfalder den 20. december 2037. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

[1] § 20 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK nr. 602 af d. 10. maj 2022)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

4 GENERELLE REGLER OG VILKÅR

1. Der må indvindes 90.000 m^3/år fra boring med DGU nr. 63.625.

2. Tilladelsen udløber den 20. december 2037.

3. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte[2].

   Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, og der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

   Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet.

4. Der skal være monteret en måler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

   Du skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde.

   Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø, inden den følgende 1. februar.

5. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, med mindre Struer Kommune har givet tilladelse til det.

6. Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens øvrige vandforsyningsledninger.

7. Driften af anlægget må ikke genere naboer.

8. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

   Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

   Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

   Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

9. Hvis boringen ønsker anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse[3].

10. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune, og boringen skal hurtigst muligt sløj-

[2] § 24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK 2022-01-19 nr. 100) og §9 stk. 4 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK 2013-10-28 nr. 1260)
[3] Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2022-05-10 nr. 602)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

fes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.

11. Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse[4].

12. Tilsidesættes de opstillede vilkår og generelle regler, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning[5].

4.1 Udbedring af boring DGU nr. 63.625

13. Indretning af boringen med DGU nr. 63.625 skal leve op til gældende krav om udførsel og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK nr. 1260 af 28.10.2013), samt DS Norm 441 og vilkår i denne tilladelse.

14. Denne tilladelse er først gældende når boringen er tilset af autoriseret brøndborer og udbedret efter dennes anvisninger. Brøndborer skal indsende rapport omkring boringens tilstand samt dokumentation for, at de udbedringer der er vurderet nødvendige, er udført. Rapport skal sendes til Struer Kommune på e-mail teknisk@struer.dk.

15. Struer Kommune skal have modtaget rapport fra brøndborer senest 6 måneder efter denne afgørelse er meddelt.

16. Har Struer Kommune ikke modtaget dokumentation for, at boringen lever op til gældende krav inden for 6 måneder, vil ejer modtage påbud om sløjfning af boring med DGU nr. 63.625.

4.2 Erstatningsregler

17. Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer[6].

18. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

5 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Struer Kommune har den 2. juni 2022 modtaget en ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse for boring DGU.nr. 63.625 beliggende Galgebjerg 3, 7600 Struer, matrikel 2f, Birkild By, Asp. Boringens placering fremgår af Bilag 1.

[4] § 16, stk. 1, nr. 6 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (BEK 2019-04-26 nr. 470).
[5] §34 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2022-05-10 nr. 602)
[6] §23 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 2020-05-10 nr. 602)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Anlægget består af boring med DGU nr. 63.625. Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på 90.000 m^3. Det fremgår af ansøgningen, at der skal vandets ca. 75 hektar jord.

5.1 Oplysninger om anlægget

Anlægget består af boring med DGU nr. 63.625. Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på 90.000 m^3. Der ansøges om indvinding til markvanding.

Der er kendskab til, at der er sket indvinding fra anlægget siden 1993. Boring med DGU nr. 63.625 er 61 meter dyb og filtersat 53 m u.t. til 59 m u.t. i et sandmagasin. Rovandspejlet er pejlet til 14,65 m u.t. den 11 september 1978.

Autoriseret brøndborer skal foretage tilsyn med anlægget samt indsende dokumentation for, at boringen lever op til gældende krav senest 6 måneder efter denne tilladelse er meddelt. Såfremt der ikke er udført tilsyn og fremsendt dokumentation som beskrevet i vilkår 13 til 16, vil tilladelsen bortfalde, og ejer vil modtage påbud om sløjfning af boringen.

Formålet med indvindingen er markvanding. Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af marker, gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

Indberettede indvindingsmængder fra perioden 2010-2021 viser et årligt vandforbrug i størrelsesorden 10.000 til 90.000 m^3.

5.2 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret i et morænelandskab. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand og -grus.

En overordnet beskrivelse af geologien i nærområdet er foretaget ud fra borerapporten af DGU nr. 63.625. Geologien ved indvindingsboringen består primært af smeltevandssand og grus fra 9 m.u.t ned til 15 m.u.t, hvorefter der findes et 19 m mægtigt silt lag iblandet brunkul til 34 m u.t. Under dette er varierende lag af sand, ler og brunkul til 41,5 m u.t., hvorefter der træffes et 17,5 meter mægtigt sandlag, der udgør det grundvandsmagasin, som der indvindes fra. Boringen er afsluttet 61 m u.t. Boringen er afsluttet i siltlag med ukendt udbredelse.

Boringen er filtersat fra 53 - 59 m.u.t. i hvad der vurderes at være et regionalt grundvandsmagasin. Grundvandspotentialet i det regionale magasin i området er bestemt til at ligge i kote 27-30 m DVR90, mens der i terrænnære magasin er bestemt et grundvandspotentiale i kote 32,5 til 35,0 m DVR90. Der er således en opadrettet gradient i området.

Grundvandsstrømningen i indvindingsmagasinet er overvejende i nordlig retning mod Limfjorden.

Nedbøren i Struer Kommune er beregnet til gennemsnitligt 1021 mm/år i perioden 2011 til 2021. Dette vand fordeles mellem vandløb, vådområder, grundvand og atmosfæren ved fordampning.

Der er på baggrund af informationer hentet fra MiljøGIS foretaget en vurdering af den tilgængelige grundvandsressource i området. På baggrund heraf vurderer Struer Kommune, at grundvandsressourcen i området er i god kvantitativ tilstand og at den ansøgte indvin-

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

ding, hverken i sig selv eller i forbindelse med øvrige indvindinger, vil have en negativ påvirkning på den tilgængelige ressource.

Boringen er placeret indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) (se Bilag 1). Dog er boringen placeret udenfor indvindingsopland til almene vandværker og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

5.3 Påvirkning i omgivelserne

Når der pumpes fra boringen, vil den dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af, hvor lang tid, der pumpes samt magasinets ydeevne. Hvis det antages, at der er tale om et lukket sandmagasin med en ledningsevne svarende til mellemkornet sand, og der pumpes med en max ydelse på 70 m^3/time fås en indflydelsesradius på ca. 1500 m, hvilket vil være den maksimale radius for sænkningstragten.

Den ansøgte oppumpning foregår i regionalt sandmagasin, der opadtil er afskåret af et sammenhængende silt/lerlag med en samlet tykkelse på 20 m. Lerlaget vurderes at have en generel udbredelse i området jf. FOHM-modellen.

5.4 Øvrige indvindere

Nærmeste aktive indvindingsboring (DGU nr. 63.1044) ligger 200 m øst for den ansøgte indvinding. Boringen er 30 m dyb. Geologien er ukendt, men det vurderes på baggrund af geogien i området, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringen og den ansøgte indvinding. Boringen er tilknyttet et anlæg (anlægs id 101666) med en tilladt årlig indvinding på 1200 m^3/år.

Boring DGU.nr. 63.722 ligger ca. 400 m fra den ansøgte indvinding. Boringen er 20 m dyb og filtersat i sand. Det vurderes, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringen og den ansøgte indvinding. Boringen er tilknyttet et anlæg (anlægs id 179319) med en tilladt årlig indvinding på 30.000 m^3/år.

Struer kommune har ikke kendskab til, at ejere/brugere af de pågældende indvindinger har haft problemer med utilstrækkelige vandmængder, og den ansøgte indvinding vurderes derfor ikke at påvirke disse væsentligt.

Den ansøgte indvinding er beliggende udenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Nærmeste indvindingsopland er Klosterheden Vandværks indvindingsopland, som findes i en minimumsafstand på 3000 meter fra ansøgte indvinding (se Bilag 1). Det vurderes at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke almene vandforsyninger.

5.5 Nærtliggende beskyttet natur og vandløb

Der er et §3-beskyttet vandløb, Hestbæk, ca. 270 meter væk for boringen. Ydermere findes der i forbindelse med vandløbet §3-beskyttede engarealer og overdrev, der ligger hhv. 240 og 300 m fra indvindingsboringen, samt et engareal og en sø hhv. 340 og 390 m fra boringen (se Bilag 2).

Det vurderes, at vandløb og sø ikke er sårbare overfor ændringer i grundvandsstanden eller er grundvandsfødt fra det grundvandsmagasin, hvor indvindingen foretages, og at indvinding af grundvand derfor ikke vil påvirke vandløbet. Der forventes heller ikke at engarealerne eller overdrev vil være påvirkede af indvindingen. Dette på baggrund af afstanden mellem arealerne indvindingsboringen, at indvindingsmængden ikke øges i forhold til tidli-

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

gere tilladelser og at det vurderes at indvindingen vurderes, at være hydraulisk afskåret fra de terrænnære magasiner.

Der forventes derfor ingen påvirkning af natur i forhold til nuværende tilstand.

Struer Kommune har ovenfor vurderet, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af natur og vandløb ved uændret indvinding af 90.000 m^3 pr. år fra boring med DGU nr. 63.625.

5.6 Forureningskilder

Der er registeret tre kortlagte jordforureninger (lokalitetsnr. 671-00006, 67-00007 og 671-80904) inden for en radius på 1500 m fra boringen (se Bilag 4). Forureningerne stammer fra hhv. maskinstation og to tidligere affaldsanlæg/deponi. Der er fundet forurening med tungmetaller (bly og cadmium), klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, pesticider og PFOA i grundvand.

Struer Kommune vurderer, at der er en lille risiko for, at den fundne grundvandsforurening er nedsivet til det dybereliggende sandmagasin, som der indvindes fra. Derudover er indvindingsformålet markvanding og ikke til drikkevandsforsyning. Det vurderes derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes[7].

5.7 Habitats afgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.
Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 6, 7 og § 10 i Bek. nr. 2091 af 12/11/2021), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde SAC224 ”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage” og Fuglebeskyttelsesområde SPA115 ”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage” (Bilag 3). Områderne er beliggende mere end 4 km vest for indvindingsboringen. Det vurderes, at der på grund af afstanden ikke er en risiko for en påvirkning af enten naturtyper eller arter, der er på udpegningsgrundlaget for såvel habitat- som fuglebeskyttelsesområdet.

Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter *(Habitatdirektivets bilag IV-arter)*:
Der fremgår yderligere af Habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vandvinding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

[7] §§ 22-24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK 2022-01-19 nr. 100)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

spidssnudet frø	*strandtudse*	*flagermus (vand-, dam-,*
stor vandsalamander	*odder*	*syd-, brandts-, dværg-,*
markfirben	*birkemus*	*trold-, skimmel-, langø-*
bæver	*ulv*	*ret- og brunflagermus)*

Der er ikke registreret bilag IV-arter i en radius af 1,5 kilometer fra den ansøgte indvinding i databasen Naturdata på Miljø portalen. Det kan ikke udelukkes, at der findes bilag IV-arter i naturområderne (eng, overdrev og sø) nær vandboringen. Grundet afstanden til naturarealerne, og karakteren af projektet vurderer Struer Kommune dog at en fornyelse af vandindvindingstilladelsen ikke vil have en væsentlig påvirkning på mulige bilag IV-arter i naturområderne. Derudover vurderer kommunen, at der nær vandboringen ikke vil være levesteder for bilag IV-arter grundet boringens centrale placering midt på en mark i omdrift. Strejfende bilag IV-arter vurderes ligeledes heller ikke at blive påvirket af en fornyelse af tilladelsen.

Det vurderes på baggrund heraf, at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

5.8 VVM-screening

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening.

Der er truffet afgørelse om, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*[8] i selvstændig VVM-screening i forbindelse med denne tilladelse.

6 MILJØTEKNISK VURDERING

6.1 Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer ud fra ovenstående, at indvindingen af grundvand er miljømæssig forsvarlig, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på maksimalt 15 år. Projektet er i overensstemmelse med Struer Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2022, plandel.

Boring med DGU nr. 63.625 skal gennemgås af autoriseret brøndborer. Rapport fra tilsynet skal fremsendes til Struer Kommune. Lever boringen ikke op til gældende vilkår skal anlægget udbedres før tilladelsen er gældende.

Dokumentation for udbedring, eller for at udbedring ikke er nødvendig, skal fremsendes af brøndborer til Struer Kommune på e-mail teknisk@struer.dk.

[8] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 2021-10-27 nr. 1976)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Nedenfor har Struer Kommune vurderet, at årlig indvinding af 90.000 m^3 fra boring med DGU nr. 63.625 ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

7 OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen offentliggøres den 20. december 2022 på Struer Kommunes hjemmeside.

Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i selvstændig afgørelse.

7.1 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen[9].

Fristen for at klage over afgørelsen er den 17. januar 2023.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på https://kpo.naevneneshus.dk, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

7.2 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

7.3 Orientering om afgørelsen

Følgende orienteres om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: himmerland@sportsfiskerforbund.dk
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Med venlig hilsen

Mette Meldhede
Geolog
Struer Kommune

[9] Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 202-05-10 nr. 602)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

8 BILAG

Bilag 1: Drikkevandsinteresser



Signaturforklaring

- Indvindingsboring

Drikkevandsinteresser

- Områder med særlige drikkevandsinteresser
- Områder med drikkevandsinteresser

grukos:indvindingsoplande_alle

- Indenfor OSD
- Udenfor OSD

02-0152 Struer Kommune
Indvindingstilladelser

Figur Drikkevandsinteresser

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Bilag 2: §3-beskyttet natur



Signaturforklaring

- Indvindingsboring

§3 Beskyttede Naturtyper

- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø
- §3 beskyttede vandløb

02-0152 Struer Kommune
Indvindingstilladelser

Figur §3 Beskyttet Natur

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Bilag 3: Natura2000



Signaturforklaring

- Indvindingsboringer

Natura 2000 områder

- Habitatområder
- Fuglebeskyttelsesområder
- Ramsar områder

02-0152 Struer Kommune
Indvindingstilladelser

Figur Natura 2000

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Bilag 4: Jordforurening



Signaturforklaring

- Indvindingsboring
- Jordforurening V1
- Jordforurening V2



02-0152 Struer Kommune
Indvindingstilladelser

Figur Jordforureninger

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk