STRUER KOMMUNE
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

WWW.STRUER.DK

STRUER@STRUER.DK

DATO: 30-09-2021

JOURNALNUMMER
06.02.16-P19-1-21

Struer Energi
Jyllandsgade 1
7600 Struer

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

MADS KJÆRSTRUP
T: 96848457
E: madsk@struer.dk

TILLADELSE TIL KRYDSNING AF VANDLØBENE RESEN BÆK OG DALGÅRD BÆK SPILDEVANDSLEDNING

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af de åbne offentligt vandløb Resen Bæk og Dalgård Bæk med spildevandsledning.

Struer Energi ønsker at etablere en ny spildevandsledning til kloakering af ejendomme i landzone vest for Resenstad. Spildevandsledningen føres under Resen Bæk og Dalgård Bæk ved styret underboring.

Projektets beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort, som er fremsendt af ansøger.



Kort med angivelse af spildevandsledningens placering (gul linje), som er fremsendt af ansøger. Som det fremgår, krydser ledningen hhv. Dalgård Bæk og Resen Bæk.

Dalgårdsvej v. nr. 58



Dalgårdsvej v. nr. 84



--- Spv. ledning

Kort med angivelse af spildevandsledningens krydsning af hhv. Resen Bæk (øverst) og Dalgård Bæk (nederst), som er fremsendt af ansøger.

Afgørelse
Vandløbsloven
På baggrund af indsendte ansøgning og efterfølgende vurdering meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til krydsning af vandløbene Dalgård Bæk (i station 1203 m) og Resen Bæk (i station 2947 m) med spildevandsledning.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens[1] § 47 og § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.[2]

Struer Kommune meddeler i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Dette fordi arbejdet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse til sagen fra andre myndigheder, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde i sagen jf. bekendtgørelsens § 17[2].

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Miljøvurderingsloven
I henhold til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)[3] jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)[4] skal der, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretages en vurdering af disses påvirkning af miljøet.

Idet krydsningen ikke medfører fysiske ændringer af vandløbene, er det vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af krydsningen.

Vilkår
Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger, som fremgår af den indsendte ansøgning fra Struer Energi af den 20. maj 2021, supplerende oplysninger og på følgende vilkår:

1. Struer Energi er ansvarlig for at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Inden arbejdet igangsættes skal der være indhentet skriftlig accept fra de berørte lodsejere.

2. Ledningen skal lægges minimum 2 meter under den regulativmæssige bund. Hvor den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal kablet lægges 2 meter under denne. Ligeledes i samme dybde føres underføringen minimum 2 meter væk fra vandløbs kronekant.

[1] Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019
[2] Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016
[3] Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021
[4] Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

3 Underføringen skal foretages ved en styret underboring uden at beskadige vandløbsprofilet eller vandløbets brinker. Der må ikke ske ændringer i vandløbets dimensioner og de afstrømningsmæssige forhold.

4 Der må ikke ske udsivning af boremudder/bentonitprodukter til vandløbet. Vandløbet skal overvåges i forbindelse med underboringen. Ved tegn på udsivning skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og der skal igangsættes afværgeforanstaltninger. Herefter skal vandløbsmyndigheden ved Struer Kommune kontaktes.

5 I forbindelse med anlæggelsen eller evt. senere reparation af ledningsanlægget skal skade på vandløbsprofilet, brinker eller i 2 m bræmmen reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.

6 Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vejrbestandigt materiale, placeret i vandløbets kronekant. Ledningsejers identitet skal være påtrykt markeringspælen. Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejer. Afmærkningen skal være synlig fra begge sider af vandløbet. Alternativt skal der afmærkes på begge sider.

7 Ledningsarbejdet skal færdigmeldes til Struer Kommune senest 14 dage efter arbejdets afslutning. Ledningsejer skal indmåle og indsende elektroniske data til vandløbsmyndigheden over det faktiske udførte anlæg.

8 Ledningsejer har det fulde ansvar for ledningsanlægget, og må selv flytte ledningen, hvis vandløbet naturligt mæandrerer og dermed ændrer tracé.

9 Udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder (reguleringer og restaureringer) påhviler alene ledningsejer.

10 Ved anlæggelse af spildevandsledningen langs den resterende del af traceet, skal eventuelle skader på eksisterende dræn, rørlagte vandløb og grøfter straks udbedres. Projektet må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for lodsejere.

11 Udgifter til etablering og vedligeholdelse af ledningsanlægget afholdes af ledningsejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Projektets parter
Ansøger og ledningsejer er Struer Energi, Jyllandsgade 1, 7600 Struer.

Berørte lodsejere Dalgård Bæk er:
3a, Den vestlige Del, Resen
5e, Den vestlige Del, Resen

Berørte lodsejere Resen Bæk er:
26a, Den vestlige Del, Resen

5l, Den østlige Del, Resen
5m, Den østlige Del, Resen

Resen Bæk
Resen Bæk er et offentligt vandløb med et gældende regulativ fra 1991. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler Struer Kommune.

Resen Bæk er omfattet af Vandområdeplanen 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn, hvor vandløbets miljømål er fastsat til god økologisk og kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldelse i dag.

Det er et naturligt vandløb, som er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven[5] og med krav om 2 m bræmmer.

Vandløbet har udløb i Limfjorden.

Dalgård Bæk
Dalgård Bæk er et offentligt vandløb med et gældende regulativ fra 1996. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler Struer Kommune.

Dalgård Bæk er ikke omfattet af Vandområdeplanen 2015-21 på strækningen hvor spildevandsledningen skal krydse vandløbet. Vandløbet er heller ikke § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven[5] på den pågældende strækning.

Vandløbet har udløb i Resen Bæk.

Projektbeskrivelse og vurdering
Struer Energi har den 20. maj 2021 søgt om tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Resen Bæk og Dalgård Bæk med spildevandsledning.

Krydsningen af Resen Bæk foretages ved styret underboring ved station 2947 m, umiddelbart syd for hvor bækken krydser Dalgårdsvej. Underboringen starter/slutter i hhv. matrikel 26a Den vestlige Del, Resen og 5m, Den østlige Del, Resen.

Krydsningen af Dalgård Bæk foretages ved styret underboring ved station 1203 m umiddelbart vest for hvor bækken krydser stikvejen ind til ejendommen Dalgårdsvej 57. Underboringen starter/slutter i hhv. matrikel 3a og 5e, Den vestlige Del, Resen.

Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Desuden kan der ved underboring være risiko for udslip af boremudder til vandløbet. Disse forhold har betydning for ledningsanlæggets lægningsdybde, som fastsættes til 2 m under vandløbsbunden, jf. ovenstående vilkår.

Den regulativmæssige bund i Resen Bæk ved station 2947 ligger i kote 1,6 m (DNN). Hvis den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal ledningsanlægget lægges 2 m under den faktiske bund. Der er ikke fastsat en regulativmæssig bund for Dalgård Bæk, hvorfor ledningsanlægget skal lægges 2 m under den faktiske bund.

[5] Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Underboringen holdes mindst 2 m under vandløbets kronekant i en afstand på mindst 2 meter fra kronekanten. Ledningen kommer dermed ikke i konflikt med vandløbets bund og kronekant og vil derfor ikke være til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet.

Ledningen markeres ved afsætning af afmærkningsstander i vandløbets kronekant, jf. vilkår i tilladelsen.

Ansøger skal være opmærksom på eventuelle grøfter og dræn som dukker op i forbindelse projektets gennemførelse. Eventuelle skader på grøfter og dræn udbedres, så der ikke opstår afvandingsmæssige problemer på baggrund af projektets gennemførelse.

Vandløbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets naturlige dynamik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af ledningsanlægget ved f.eks. af fiksere vandløbet i et bestemt tracé. Ledningsejeren skal tværtimod på vandløbsmyndighedens opfordring flytte anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere uhensigtsmæssigt på vandløbet, f.eks. ved at være blotlagt i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form eller tracé, gennem en beslutning om regulering eller restaurering af vandløbet. I så fald skal ledningsejer afholde de udgifter, der måtte være forbundet med at flytte ledingsanlægget, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn til miljøet.

Krydsningen vurderes ikke at påvirke selve vandløbet, idet den udføres som en styret underboring og ikke er et fysisk indgreb i vandløbet. Derfor påvirker projektet ikke vandløbets flora og fauna.

Krydsningen vurderes ikke at have miljømæssige eller afvandingsmæssige konsekvenser for dræn, Dalgård Bæk, Resen Bæk eller de vandløbsnære arealer.

Struer Kommune vurderer samtidig, at projektet ikke hindrer muligheden for senere målopfyldelse i Resen Bæk, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår.

Økonomiske forhold og tidsplan
Ledningsejer er Struer Energi, som afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse, erstatninger og deklarationer samt til fremtidig vedligeholdelse.

Arbejdet forventes gennemført umiddelbart efter afgørelsen er meddelt og klageperioden er overstået.

Forholdet i anden lovgivning
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter[6] *(Habitatdirektivets bilag IV-arter)*
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne.

[6] Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen)

Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:
- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben

Struer Kommune har ikke kendskab til, at der lever bilag IV arter i projektområdet.
Det vurderes, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på bilag IV arter pga. projektets karakter.

Natura 2000
Nedlæggelse af spildevandsledningen finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er mere end 2 km til nærmeste Natura 2000-område. På den baggrund er det vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Naturbeskyttelsesloven
Resen Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden består de vandløbsnære arealer på begge sider af Resen Bæk af §3 beskyttet natur (eng og mose). Dalgård Bæk samt de vandløbsnære arealer på krydsningsstedet er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

En evt. påvirkning af de vandløbsnære § 3 arealer, som følge af arbejdet med underboringen, er behandlet i særskilt afgørelse fra Struer Kommune. Struer Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker flora og fauna i hhv. Dalgård Bæk og Resen Bæk, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår. Underboringen af Dalgård Bæk og Resen Bæk kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Museumsloven
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumslovens[7] § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidigt skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Godkendelsesprocedure
Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den **30. september 2021.**

Klagefristen er den **28. oktober 2021.**

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv., meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til at påbegynde anlægsarbejder inden klagefristens udløb, og uanset om der måtte indkomme klager. Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger.

[7] Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014.

Klage og søgsmålsvejledning
Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- den som afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- klageberettigede organisationer.

Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelse af afgørelsen. En klage skal derfor være indgivet senest den **28. oktober 2021**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis Struer Kommune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, skal du være meget velkomment til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Mads Kjærstrup

Tilladelsen er sendt til
Struer Energi
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen Midtjylland
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund

Struer Kystfiskerforening af 1990
Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum
Friluftsrådet
Slots- og Kulturarvsstyrelsen
Holstebro Museum

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk